




**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

GABINETE DO VEREADOR ATÍLIO FRANCISCO



Indicação

09 - IND
09- 00373/2010

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito, a necessidade de providências, junto aos órgãos competentes, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

ASSUNTO: Vistoria em residências (falta de água)


LOCAL: Rua Plínio Dias. (em toda a extensão).

BAIRRO: Jardim Ângela

Sabesp

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2010.


Atílio Francisco
Vereador





**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID _____

IND 0373/2010

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, solicitando providências, junto ao setor competente, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Vistoria em residências (falta de água). Local: Rua Plínio Dias, em toda sua extensão. Bairro: Jardim Ângela. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2010. (a) **ATÍLIO FRANCISCO**. OFICIE-SE, 23-02-2010. (a) Dalton Silvano." Eu, **MEIRE KAIRAELA** Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 25 de fevereiro de 2010. Confere: **WILLIAM DI GIORGE** Assistente Parlamentar, Supervisor de Finalização do Processo Legislativo, **MARCOS ANTONIO LEÓNIDAS** Supervisor de Finaliz. do Proc. Legisl. – Subst.. Visto, **ÂNGELA BORTIN ANDREONI** Secretária de Apoio Legislativo, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 0588/2010

São Paulo, 02 de março de 2010.

Senhor Presidente,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica das Indicações IND 0352, 0372 e
0373/2010, de iniciativa do Vereador Atílio Francisco.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Gesner Oliveira,

Mui Digno Presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP.

MAL/mk.



sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Ouvidoria – P1
R. Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – CEP 05429-000 – São Paulo SP
Tel. (11) 3388-9019 / 8102 – Fax (11) 3034-0324
www.sabesp.com.br - ouvidoria@sabesp.com.br

OF - P1. 125/10

São Paulo, 13 de abril de 2010.

Assunto: Ofício SGP - 23 - nº 588/2010 – IND 373/2010
Protocolo Ouvidoria nº 217.333

15 - DOCREC
15- 01826/2010

Senhor Presidente,

É de responsabilidade da Ouvidoria Sabesp analisar e responder às solicitações endereçadas ao senhor Presidente da Sabesp, Gesner Oliveira. Recebemos, portanto, seu pedido para a solução do problema de falta de água nos imóveis da Rua Plínio Dias, no Jardim Ângela.

Remetemos esta solicitação para a análise e providências da Unidade de Negócio Sul – área da Sabesp responsável pelo atendimento da região – e fomos informados da seguinte situação:


- A área onde fica a rua indicada possui alto índice de crescimento populacional desordenado e não planejado. Este tipo de ocupação comprometeu a manutenção do abastecimento de água ininterrupto, ou seja, hoje a capacidade do sistema de abastecimento instalado pela Sabesp não tem condições de atender satisfatoriamente toda a população da região. O local é atendido pela Derivação Itapecerica/Embu-Guaçú;

- Esclarecemos que a melhoria do fornecimento de água para o endereço indicado depende da finalização de obras já em andamento que têm o objetivo de aperfeiçoar o sistema de distribuição de água na região. Entre as ações adotadas está a perfuração de dois novos poços no município de Embu-Guaçú, já em fase de finalização. A outra é a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água. A previsão de conclusão destas obras e os efeitos positivos desta ação só serão percebidos no mês de dezembro de 2010.

Além da solução já em curso, chamamos a atenção para o principal motivo que contribuiu para o problema. Estamos nos referindo à forma desordenada de ocupação da área urbana da Capital. Uma situação que podemos identificar em várias regiões da cidade, mas que nesta área do Jardim Ângela afetou a eficiência do sistema de abastecimento com água, sendo este, um assunto exclusivamente de responsabilidade do Poder Público. Infelizmente, na área de Saneamento Básico, as soluções não caminham com a mesma velocidade do crescimento populacional, pois envolvem a elaboração de obras complexas e de execução lenta, como é o caso do projeto em implantação na referida região.


Mediante os esclarecimentos fornecidos, acompanharemos este assunto até sua conclusão e colocamo-nos à disposição para, a qualquer tempo, dar tratamento às demandas enviadas por Vossa Excelência.

Atenciosamente,


Maria Cristina Masagão
Ouvidora Sabesp

Exmo. Sr.
Antonio Carlos Rodrigues
Presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo
Viaduto Jacareí, nº 100 – Centro
CEP – 01319 – 900

JFJ



A SGP-23
Por solicitação do Senhor Presidente,
encaminho presente para as providências.

São Paulo, 27/04/10.

Luiz Carlos Diniz
Presidência
R.F. 10.914

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) ATILIO FRANCISCO

SALA 0000

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 000.588 / 2010 ENDEREÇADO A :

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE

SÃO PAULO

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 00373 / 2010 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 01826 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 03/05/2010

NÚMERO DE ORIGEM: OFÍCIO P1. 125/10

RESPOSTA ENCAMINHA EM ANEXO INFORMAÇÕES REFERENTE AO PROBLEMA DE
FALTA DE ÁGUA DA RUA PLINIO DIAS, JARDIM ANGELA.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____