




CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

GABINETE DO VEREADOR MARCELO AGUIAR



INDICAÇÃO

09 - IND
09- 01890/2009

3

INDICO, nos termos regimentais, que seja oficiado
ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitação de providências no sentido
de solucionar o problema no local citado :


Subprefeitura : Vila Prudente/Sapopemba


Assunto : Operação Tapa Buraco

Local : Rua Victória Marconato Zonta (CEP 03975-090)

Bairro : Jardim Sapopemba

Sala das Sessões,


Marcelo Aguiar
Vereador





**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID _____

IND 1890/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências, junto à
Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba, no sentido de solucionar o
problema a seguir enfocado. Assunto: Operação tapa-buraco. Local:
Rua Victória Marconato Zonta. Bairro: Jardim Sapopemba. Sala das
Sessões, 08 de setembro de 2009. (a) **MARCELO AGUIAR**. OFICIE-
SE, 08-09-2009. (a) Francisco Chagas." Eu, **MARCOS ANTONIO LEÔNIDAS**
Técnico Administrativo ,
extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 09 de setembro de
2009. Confere: **MEIRE FAIRALLA**
Assistente Parlamentar . Supervisor de Finalização do
Processo Legislativo, **JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS**
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo . Visto,
ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo , Secretária de Apoio Legislativo da Câmara
Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 2923/2009

São Paulo, 14 de setembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência cópia autêntica de proposituras apresentadas por Vereadores deste Legislativo, solicitando providências junto aos órgãos competentes, conforme relação anexa.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Excelência o Senhor Doutor Gilberto Kassab,
Digníssimo Prefeito do Município de São Paulo.

JCSS/mk.