




CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

GABINETE DO VEREADOR MARCELO AGUIAR



INDICAÇÃO

09 - IND
09- 03638/2009


18

INDICO, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitação de providências no sentido de solucionar o problema no local citado :

Órgão : ILUME-Departamento de Iluminação Pública


Assunto : Troca de Lâmpadas - Iluminação Precária ou Lâmpadas Queimadas

Local : Rua Forno D'agua (CEP 08240-400) DEZ 2009



Bairro : Jardim Norma

Sala das Sessões,


Marcelo Aguiar
Vereador



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID _____

IND 3638/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Troca de lâmpadas - iluminação precária ou lâmpadas apagadas. Local: Rua Forno D'água. Bairro: Jardim Norma. Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2009. (a) **MARCELO AGUIAR**. OFICIE-SE, 03-12-2009. (a) Dalton Silvano." Eu, 
CLAUDIO H.L. LINHARES
Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 07 de novembro de 2009. Confere:


MEIRE KARALLA
Assistente Parlamentar

. Supervisor de Finalização do Processo Legislativo,


JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo


ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

. Visto, , Secretária de Apoio

Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 38/2010

São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 3638/2009, de
iniciativa do Vereador Marcelo Aguiar.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,
Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.
JCSS/mk.

on
Filia 3



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

15 - DOCREC
15- 01297/2010

OF. SGP-23

nº 38/2010

São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

14ea 6
107 R 26

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 3638/2009, de
iniciativa do Vereador Marcelo Aguiar.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.


ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

REMO 10/00402

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

JCSS/mk.

MSP SGA.6 Unidade Protocolo 24/03/2010 09:16 126287

MSP SGA.6 Unidade Protocolo 24/03/2010 09:16 126287

24/1/4
RTE. 100.000.000
Entregado de Sétor II
JOSÉ LUIZ SOBRINHO

10/05/2010

RECEBUE DE PAGO - 10/05/2010 - 10/05/2010

10/05/2010



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID 540 250 3

20/11/09

am
JOSÉ LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor
RF. 458.961.5

IND 3638/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Troca de lâmpadas - iluminação precária ou lâmpadas apagadas. Local: Rua Forno D'água. Bairro: Jardim Norma. Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2009. (a) **MARCELO AGUIAR**. OFICIE-SE, 03-12-2009. (a) Dalton Silvano." Eu, **CLAUDIO H.L. LINHARES** Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 07 de novembro de 2009. Confere:

Meire Patralla
MEIRE PATRALLA
Assistente Parlamentar

. Supervisor de Finalização do Processo Legislativo,

Jose Cristino Souza Santos
JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo

. Visto, **ÂNGELA BORDIN ANDREONI** Secretária de Apoio Legislativo, Secretária de Apoio

Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

ILUME 1

nom
JOSÉ LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor II
RF. 468.967.500

22/01/10

Lume 3

Sr. Diretor de Divisão Técnica

SEQUE PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS

FERNANDA XAVIER ALVES
RF: 771.111.111
Encarregada de Setor II
28-01-10

ILUME- 31

De ordem do Sr. Diretor de Divisão, segue
para prosseguimento.

29, 01, 10

Carimbo / Rubrica *Juliana Parise*
Assistente Técnico I - Lume 3
RF: 755.128.2

segue

1203

ELZA MARIA TRENTINELLA
Assistente II
RF. 755.342.100

03/02/10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação n°

03

d. 03/02/10 n° 38/2010 em 03/02/10 (a)

ELZA MARIA FERREIRA LIMA

Assistente II

RF: 755.342.109

ILUME - 31

Sr. Eng° Angelo Felipe

Solicitar manutenção de I.P. na via reclamada, junto à Área 6.

03/02/10

JORGE MINORU OIKAWA
Chefe da Seção Técnica - ILUME 31
RF: 504.599.102

segue ps 04 a os


ELZA MARIA TRENTINELLA
Assistente II
RF. 755.342.1.00

3/3/10

Angelo Felipe de Freitas Aguiar

De: David ILUME - 06 [fm.area6@fmrodrigues.com.br]

Enviado em: segunda-feira, 15 de fevereiro de 2010 09:30

Para: afaguiar@PREFEITURA.SP.GOV.BR

Assunto: Resposta de Solicitação

Bom Dia !!!

Felipe,

Em resposta a solicitação, nossa equipe compareceu em **12 de Fevereiro de 2010** na Rua Forno D'agua, Substituindo 05 lâmpadas VM de 125W, regularizando as Lâmpadas fracas.

Atenciosamente.

Luiz dos Reis Daltro

FM Rodrigues & CIA Ltda - Área-6 Leste

Depto de Iluminação Pública - Ilume 06

☐ (11) 2033-0477 / 2033-0491

e-mail: fm.area6@fmrodrigues.com.br

- 04 -
ELZA MARIA APRENTINELLA
Assistente II
RF. 755.342.1.00
3/3/10

22/2/2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 05

d 01/02/2010 nº 38/2010 em 3/3/10 (a)

ELZA MARIA TRENTINELLA

Assistente II
RF: 755.342.100

Ilume 3

Sr. Diretor de Divisão

Solicitação de manutenção de I.P. atendida em 12/02/10,
conforme relato da contratada, por e-mail, cuja cópia
juntamos em fl. retro.

Haja vista que a via tem SP-13, com lâmpada VM,
convém encaminhar este expediente ao Ilume 1 p/ cadastrá-lo,
visando futura remodelação.

02/03/10

JORGE MINORU OIKAWA

Chefe da Seção Técnica - ILUME 31

RF: 755.342.102

ILUME 1

Sr. Diretor de Divisão

Encaminhamos o expediente, para
cadastrá-lo.

03/03/10

Juliana Parise
Assistente Técnica - Ilume 3
RF: 755.128.2

Segue fl. 06
em 23/03/10

JOÃO TENEN B.C.G. PERRONT
RF. 775.056-1
Entregado do Setor II



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 06

d Lid nº 5402503 em 23 / 3 / 10 (a)

À
Câmara Municipal de São Paulo
At.: Exmo Sr. Antonio Carlos Rodrigues

JOÃO TERRA DE O. PERROM
RF. 11.0056-1
Encarregado de Setor 41

Em resposta à solicitação, informamos que o(s) logradouro(s) possui(em) iluminação que utiliza tecnologia de vapor de mercúrio, e necessita(m) ser remodelada(s) para vapor de sódio.

Este caso enquadra-se no Programa Reluz, que vinha sendo desenvolvido pela PMSP em conjunto com Eletrobrás e Eletropaulo. O programa foi paralisado por motivos contrários à vontade da PMSP, pois a Eletrobrás não transferiu a sua parcela dos recursos financeiros necessários para realização do programa, razão pela qual o ILUME está trabalhando no sentido de implementar uma nova etapa do programa de efficientização energética e melhoria luminosa.

Esta nova etapa de remodelação está em fase de estruturação, não sendo ainda possível estabelecermos prazo para atendimento, no entanto, **o(s) logradouro(s) esta(ão) cadastrados sob OSAR nº 10/00402, para futura remodelação assim que este programa for implementado.**

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

22/03/2010

Engº Paulo de Oliveira
Diretor de Divisão Técnica
Ilume 1

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) MARCELO AGUIAR

SALA 0715

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 000.038 / 2010 ENDEREÇADO A :

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUME

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 03638 / 2009 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 01297 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 30/03/2010

NÚMERO DE ORIGEM:TID 1297/2010

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO ATENDIDA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2010.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

15 - DOCREC
15- 01297/2010

OF. SGP-23

nº 38/2010

São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

11.01.10

107 R 26

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 3638/2009, de
iniciativa do Vereador Marcelo Aguiar.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

REMO 10/00402

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

JCSS/mk.

MSP SGA.6 Unidade Protocolo 24/03/2010 09:16 126287

MSP SGA.6 Unidade Protocolo 24/03/2010 09:16 126287



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID 540 250 3

70/11/02

22/01/11
JOSÉ LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor
RF. 468.861.5

IND 3638/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Troca de lâmpadas - iluminação precária ou lâmpadas apagadas. Local: Rua Forno D'água. Bairro: Jardim Norma. Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2009. (a) **MARCELO AGUIAR**. OFICIE-SE, 03-12-2009. (a) Dalton Silvano." Eu, **CLAUDIO H.L. LINHARES** Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 07 de novembro de 2009. Confere:

[Signature]
MEIRE KATALLA
Assistente Parlamentar

. Supervisor de Finalização do Processo Legislativo,

[Signature]
JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo

[Signature]
ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

. Visto, , Secretária de Apoio

Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

ILUSTR. 1

nom
JOSÉ LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor II
RF. 468.081.500
22/01/10

Lume 3

Sr. Diretor de Divisão Técnica

28-CA-10

28-CA-10

Myelo

28-CA-10

ILUME- 31

De ordem do Sr. Diretor de Divisão, segue
para prosseguimento.

29, 01/10

Carimbo / Rubrica *Juliana Parise*
Assistente Técnico I - Lume 3
RF. 755.128.2

segue 203

Elza
ELZA MARIA TRENTINELLA
Assistente II
RF. 755.342.104
03/02/10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação n°

03

d. *P. C. F. M.* n° *38/410* em *03/02/10* (a)

Elza
ELZA MARIA DE SOUZA
Assistente II
RF: 755.342.109

ILUME - 31
Sr. Eng° Angelo Felipe

Solicitar manutenção de I.P. na via reclamada, junto à Área 6.

03/02/10

Jorge Minoru Oikawa
JORGE MINORU OIKAWA
Chefe da Seção Técnica - ILUME 31
RF: 504.599.102

Angelo Felipe de Freitas Aguiar

De: David ILUME - 06 [fm.area6@fmrodrigues.com.br]

Enviado em: segunda-feira, 15 de fevereiro de 2010 09:30

Para: afaguiar@PREFEITURA.SP.GOV.BR

Assunto: Resposta de Solicitação

Bom Dia !!!

04-
ELZA MARIA TRENTINELLA
Assistente II
RF. 755.342.1.00
3/3/10

Felipe,

Em resposta a solicitação, nossa equipe compareceu em **12 de Fevereiro de 2010** na Rua Forno D'agua, Substituindo 05 lâmpadas VM de 125W, regularizando as Lâmpadas fracas.

Atenciosamente.

Luiz dos Reis Daltro

FM Rodrigues & CIA Ltda - Área-6 Leste

Depto de Iluminação Pública - Ilume 06

☐ (11) 2033-0477 / 2033-0491

e-mail: fm.area6@fmrodrigues.com.br

22/2/2010



d o Ofício nº 38/2010

em 3/3/10

(a)

ELZA MARIA TRENTINELLA

Assistente II

RF. 755.342.1.00

Ilume 3

Sr. Diretor de Divisão

Solicitação de manutenção de I.P. atendida em 12/02/10,
conforme relato da contratada, por e-mail, cuja cópia
juntamos em fl. retro.

Haça vista que a via tem SP-16, com lâmpada VM,
convém encaminhar este expediente ao Ilume 1 p/ cadastrá-lo,
visando futura remodelação.

02/03/10

J. S. T. KAWA
Assistente II - ILUME 31
RF. 755.128.2

ILUME 1

Sr. Diretor de Divisão

Encaminhamos o expediente, Para
cadastrá-lo.

03/03/10

Juliana Paes
Assistente Técnico - Ilume 3
RF. 755.128.2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 06

d Lid nº 5402503 em 23,3,10 (a)

À
Câmara Municipal de São Paulo
At.: Exmo Sr. Antonio Carlos Rodrigues

JOÃO TERRA, ENO. PERRONE
RF. 700086-1
Encarregado da Setor 11


Em resposta à solicitação, informamos que o(s) logradouro(s) possui(em) iluminação que utiliza tecnologia de vapor de mercúrio, e necessita(m) ser remodelada(s) para vapor de sódio.

Este caso enquadra-se no Programa Reluz, que vinha sendo desenvolvido pela PMSP em conjunto com Eletrobrás e Eletropaulo. O programa foi paralisado por motivos contrários à vontade da PMSP, pois a Eletrobrás não transferiu a sua parcela dos recursos financeiros necessários para realização do programa, razão pela qual o ILUME está trabalhando no sentido de implementar uma nova etapa do programa de efficientização energética e melhoria luminosa.

Esta nova etapa de remodelação está em fase de estruturação, não sendo ainda possível estabelecermos prazo para atendimento, no entanto, **o(s) logradouro(s) esta(ão) cadastrados sob OSAR nº 10/00402, para futura remodelação assim que este programa for implementado.**

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. ,

22/03/2010


Engº Paulo de Oliveira
Diretor de Divisão Técnica
Ilume 1

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) MARCELO AGUIAR

SALA 0715

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 000.038 / 2010 ENDEREÇADO A :

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUME

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 03638 / 2009 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 01297 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 30/03/2010

NÚMERO DE ORIGEM:TID 1297/2010

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO ATENDIDA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2010.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) MARCELO AGUIAR

SALA 0715

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 000.038 / 2010 ENDEREÇADO A :

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUME

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 03638 / 2009 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 01297 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 30/03/2010

NÚMERO DE ORIGEM:TID 1297/2010

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO ATENDIDA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2010.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____