




CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

GABINETE DO VEREADOR MARCELO AGUIAR



INDICAÇÃO

09 - IND
09- 04280/2009

9

INDICO, nos termos regimentais, que seja oficiado
ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitação de providências no sentido
de solucionar o problema no local citado :


Órgão : ILUME-Departamento de Iluminação Pública


Assunto : Esclarecimentos dos Serviços de Iluminação Pública -
Lâmpadas Apagadas

Local : Estrada do Taquaral (CEP 04893-105)

Bairro : Parque Lagoa Rica

Sala das Sessões,


Marcelo Aguiar
Vereador



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO****IND 4280/2009**

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Esclarecimentos dos serviços de iluminação pública - lâmpadas apagadas. Local: Estrada do Taquaral. Bairro: Parque Lagoa Rica. Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2009. (a) **MARCELO AGUIAR.** OFICIE-SE, 09-12-2009. (a) Francisco Chagas." Eu, **CLAUDIO H.L. LINHARES** Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 11 de dezembro de 2009. Confere: **MEIRE KAIRALLA** Assistente Parlamentar. Supervisor de Finalização do Processo Legislativo, **JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS** Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo. Visto, **ÂNGELA BORDIN ANDREONI** Secretária de Apoio Legislativo, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 214/2010

São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 4280/2009, de
iniciativa do Vereador Marcelo Aguiar.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

JCSS/mal.



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Presidência

OF. SGP-23

nº 214/2010

São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

15 - DOCREC
15-00917/2010

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 4280/2009, de
iniciativa do Vereador Marcelo Aguiar.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.


ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública - ILUME.

^{re}
JCSS/mal.



TID 540 8235
Johar
JOSE LOMER ROBRINHO
Encarregado de Setor II
R\$ 458,981,500
42/01/10

IND 4280/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Esclarecimentos dos serviços de iluminação pública - lâmpadas apagadas. Local: Estrada do Taquaral. Bairro: Parque Lagoa Rica. Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2009. (a) **MARCELO AGUIAR**. OFICIE-SE, 09-12-2009. (a) Francisco Chagas." Eu,  **CLAUDIO H. L. LINHARES**, Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 11 de dezembro de 2009. Confere:  **MEIRE KAIRALLA**, Assistente Parlamentar. Supervisor de Finalização do Processo Legislativo,  **JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS**, Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo. Visto,  **ÂNGELA FORDIN ANDREONI**, Secretária de Apoio Legislativo, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

ILUMEPrefeitura do Município de São Paulo
Secretaria de Vias Públicas
Departamento de Iluminação PúblicaGerenciamento de Manutenção
Ficha de Serviços de
Manutenção Corretiva - Unidade de IP

ELZA

RENTINEIA

Assistente II
RF. 755.392.109

10/02/10

Ordem de Serviço Nº:	Protocolo Nº: 682.209-2	Data: 02, 02, 2010																																																																													
Local / Motivo																																																																															
Logradouro: R. TAQUARAL	Altura nº 29	Pg. Guia: 12 E22																																																																													
Bairro:	A.R.:	Área: 03																																																																													
Motivo: LAMP. APAGADA.																																																																															
Obs: CEP. 023 78-090																																																																															
Dados dos Executores																																																																															
Contratada:	Turno: NOITE	Veículo: CX2 8607																																																																													
Data/Hora de Início:		Data/Hora de Término:																																																																													
Dados Cadastrais																																																																															
Nº do Circuito:	Nº da Lâmpada:	Tipo da Unidade:																																																																													
Tipo da Luminária:	Luminárias Unidade:	Tipo da Lâmpada: VS Pot. 100																																																																													
Serviços Executados - Substituição de Materiais																																																																															
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Material</th><th colspan="3">Quantidade</th></tr><tr><th>Utilizada</th><th>Retirada</th><th>Desap.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lâmpada ☐ VM ☒ VS Pot. 100</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Lâmpada ☐ VM ☐ VS Pot.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Reator ☐ VM ☐ VS Pot.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Reator ☐ VM ☐ VS Pot.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cabo c/ Conector Tipo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capa p/ Conector Cunha Tipo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Conector Cunha Tipo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Luminária Tipo</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Material	Quantidade			Utilizada	Retirada	Desap.	Lâmpada ☐ VM ☒ VS Pot. 100	1	1		Lâmpada ☐ VM ☐ VS Pot.				Reator ☐ VM ☐ VS Pot.				Reator ☐ VM ☐ VS Pot.				Cabo c/ Conector Tipo				Capa p/ Conector Cunha Tipo				Conector Cunha Tipo				Luminária Tipo				<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Material</th><th colspan="3">Quantidade</th></tr><tr><th>Utilizada</th><th>Retirada</th><th>Desap.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Soquete E -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ignitor</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rele Fotoelétrico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Isolador de Roldana B2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Material	Quantidade			Utilizada	Retirada	Desap.	Soquete E -				Ignitor				Rele Fotoelétrico				Isolador de Roldana B2																			
Material		Quantidade																																																																													
	Utilizada	Retirada	Desap.																																																																												
Lâmpada ☐ VM ☒ VS Pot. 100	1	1																																																																													
Lâmpada ☐ VM ☐ VS Pot.																																																																															
Reator ☐ VM ☐ VS Pot.																																																																															
Reator ☐ VM ☐ VS Pot.																																																																															
Cabo c/ Conector Tipo																																																																															
Capa p/ Conector Cunha Tipo																																																																															
Conector Cunha Tipo																																																																															
Luminária Tipo																																																																															
Material	Quantidade																																																																														
	Utilizada	Retirada	Desap.																																																																												
Soquete E -																																																																															
Ignitor																																																																															
Rele Fotoelétrico																																																																															
Isolador de Roldana B2																																																																															
Serviços Executados - Serviços Gerais																																																																															
☐ Colocação de Tampas em Caixas de Passagem	☐ Rearmar Proteção	☐ Eliminação de Mau Contato																																																																													
☐ Remarcação do Nº da Unidade e do Circuito	☐ Limpeza de Luminária	☐ Eliminação de Cargas Externas a IP																																																																													
	☐ Reestricamento de Condutores de Rede	☐ Limpeza de Caixas de Passagem																																																																													
Motivo do Não Atendimento																																																																															
☐ Falta de Material	☐ Inexistência do Problema	☐ Outras (observações):																																																																													
☐ Defeito na E.T. de I.P.	☐ Caso de Remodelação																																																																														
Data: 02, 02, 2010	Data:	Fiscalização																																																																													
SIVAL Chefe de Equipe	Encarregado da Contratada																																																																														

* ATENÇÃO AO LOCAL
guia 12 E22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 04

d e Of nº 214/2010 em 10/2/10 (a) [assinatura]
ELZA MARYA GUENTINELLA
Assistente II
RF: 755.342.100

Volume - 3
Sr. Diretor de Divisão

Atendido em 02/02/10, conforme ficha de serviço
juntada em folha retro.

09/02/10

[assinatura]

JORGE MINORU OIKAWA
Chefe de Seção Técnica - ILUME 31
RF: 504.599.102



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS – SES
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME 3

Folha de informação nº 05

Do Ofício 214 / 2010 – TID 5408235


em 10 / 02 / 10

ILUME G
SENHOR ASSESSOR TECNICO.

NEUSA VELTRI
Chefe de Seção - ILUME-3
RF. 755.842.2

O presente trata de pedido do Vereador Antonio Carlos Rodrigues, solicitando manutenção na Iluminação Pública no(s) logradouro(s) citado(s) na inicial.

Os serviços de manutenção foram executados conforme relato de Ilume 31 – Agrupamento de Fiscalização as folhas nº 03.

10 / 02 / 2010



ENG.º PAULO CANDURA
Respondendo pela Divisão
ILUME 3

A
CAMARA MUNICIPAL
VEREADOR: ANTONIO CARLOS RODRIGUES

Retornamos o presente com as informações de nossa Divisão Técnica de Manutenção – ILUME 3.

Colocamo-nos a disposição para o que mais for necessário.

25 / 02 / 2010


NELSON DA SILVA TEIXEIRA
Assessor Técnico
ILUME G

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) MARCELO AGUIAR

SALA 0715

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 000.214 / 2010 ENDEREÇADO A :

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUME

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 04280 / 2009 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 00917 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 11/03/2010

NÚMERO DE ORIGEM:TID 5408235

RESPOSTA INFORMA QUE SOLICITAÇÃO FOI ATENDIDA.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____